



Ministerio de Transporte
Argentina

*primero
la gente*

**PLAN
DIARIO
ATFM**

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 26 de Mayo de 2023 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 26 de Mayo de 2023
03:00 Hs UTC del día 27 de Mayo de 2023

FIR EZEIZA



Ir a: **Notam** Vigentes

Restricciones del espacio aéreo:

(**NOTAM A2031/2023**) RESTRICTED ZONE OF FLT EXER GUN ACT IN MAGDALENA -BUENOS AIRES- COORD GEO 350644S/0572749W 350352S/0572425W 350424S/0572344W 350710S/0572720W AFFECTS TMA BAIRESECT S F)GND G)FLO40 22-24,26,30,31 AND JUN 01,06-08 12:00-15:00 AND 16:00-18:00.

CNS:

(**NOTAM A2048/2023**) EZEIZA ACC NOT PROVIDED ATS IN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM GND FL100 FM 2023-05-21 22:20 TO 2023-08-20 23:59.

(**NOTAM A1489/2023**) VOR/DME PDI 114.1 MHZ/ CH 88X U/S. FM 2023-04-12 15:25 TO 2023-06-01 17:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL. —

TAF EZEIZA: 260500Z 2606/2706
22005KT 5000 RA SCT003
BKN020 FEW050CB TX21/2619Z
TN12/2706Z TEMPO 2606/2612
22015G25KT 0800 +TSRA
OVC003 BKN010 FEW040CB
BECMG 2612/2615 18010G20KT
9999 SCT010 SCT030 BECMG
2615/2618 18005KT CAVOK =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	RA CB +TSRA		
RWY PREVISTA	17	17 / 11	17 / 11
CAPACIDAD	15	15 /29	15 /29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-


CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigente**

TAF AEROPARQUE: 260500Z
2606/2706 VRB03KT 7000 -RA
FEW020 BKN050 TX21/2619Z
TN15/2706Z TEMPO 2606/2609
4000 TSRA SCT010 FEW050CB
OVC050 BECMG 2610/2613
20015KT 9999 NSW BKN030
BECMG 2616/2618 CAVOK =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
39



SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RA TSRA CB		
RWY PREVISTA	31	31	31
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A2119/2023) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 27 AND 30 0400-0700

Ir a: **Notam Vigentes**

CNS:
NIL. —

TAF SAN FERNANDO: 260500Z
2606/2706 VRB03KT 7000 -RA
FEW015 BKN050 TX22/2619Z
TN13/2706Z TEMPO 2606/2609
VRB15KT 3000 TSRA SCT010
FEW050CB OVC050 BECMG
2610/2613 20015KT 9999 NSW
BKN030 BECMG 2616/2618
CAVOK =

Ir a **TAF Vigente**



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RA TSRA CB		
RWY PREVISTA	23	23	23
CAPACIDAD	35	35	35
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A1707/2023) RWY 05/23 CLSD WIP MAINT 03,05,10,12,17,19,24,26 AND 31 0430-0830


Ir a: **Notam Vigente**

CNS:
NIL. —

TAF BARILOCHE: 260500Z
2606/2706 29010KT 9999
SCT010 OVC030 TX04/2619Z
TNM02/2611Z TEMPO
2611/2616 8000 -RASN SCT020
BKN030 BECMG 2618/2620
CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29



Ir a **TAF Vigente**

SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RASN	-RASN	
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

NIL. –

CNS:

NIL. –

Ir a: **Notam Vigentes**



TMA

BAIRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	ALTA

REFERENCIA

MUY ALTA

: Mayor que la capacidad practicable.

ALTA

: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA

: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA

: Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

NIL. –

CNS:

NIL. –

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	TMA BAIRE	MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCEL	2023-05-22 14:15	2023-05-26 23:59	PASSBACK
FMU EZE	SABE	MDI 5 MIN VIA EZE19 MISMA SID	09:00 21:00	16:00 23:00	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRE VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	14:00 21:00	16:00 23:00	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRE VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIRE VÍA NEBEG/ALBAL Y ANKON	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SAZS - SAZY - SAZN	MIT 40 MN VIA ASADA	13:00	20:00	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRE VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRE VÍA PAPIX/KUKEN	22:00	23:59	DEMANDA METEOROLOGIA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL	2023-05-22 14:15	2023-05-26 23:59	MSG SVC
SCEZ	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	2023-05-22 14:15	2023-05-26 23:59	MSG SVC

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR CORDOBA



Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:

(NOTAM A1039/2023) TMA CATAMARCA CTL SER IS NOT PROVIDED DUE TO LIMITED COVERAGE IN ATS COM, AFFECTS SECT ARCH OF 8/30NM DME/CAT BTN RDL360 TIL RDL140 PASSING BY RDL090 VOR/CAT. FM GND TIL FL080 AFFECTS SECT ARCH OF 20/30NM DME/CAT BTN RDL270 TIL RDL360 VOR/CAT F)GND G)FL100) UNTIL 2023-06-15 23:59.


Otras informaciones:

NIL. –

TAF CORDOBA: 260500Z
2606/2706 VRB03KT 0300 FG
BKN002 TX21/2618Z TN14/2706Z
BECMG 2607/2609 18005KT 2000
-DZ BR SCT008 OVC020 PROB30
TEMPO 2609/2610 1500 -TSRA BR
SCT005 BKN020 FEW040CB
BECMG 2613/2615 16012KT 9999
NSW SCT020 BKN030 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

21



Ir a TAF Vigente

S A C O

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG -DZ BR -TSRA CB		
RWY PREVISTA	19	19	19
CAPACIDAD	13	13	13
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —


CNS:
NIL. —

Ir a: Notam Vigentes

TAF SALTA: 260500Z 2606/2706
25005KT 9999 SCT025
TX26/2618Z TN11/2610Z
PROB40 2609/2612 4000 BR
BKN004 BECMG 2613/2615
05010KT =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
23

Ir a TAF Vigente



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
RWY PREVISTA	20 / 02	02	02
CAPACIDAD	23 / 11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: Notam Vigentes

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	14:00 21:00	16:00 23:00	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA

Medidas ATFM externas que afectan a la FIR CBA

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	2023-05-22 14:15	2023-05-26 23:59	MSG SVC

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:


(NOTAM A1347/2023) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W GND FL160. FM 2023-04-03 13:39 TO 2023-07-03 15:00.

(NOTAM A1253/2023) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWYS: UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639,00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600,00S/0693611,00W-ASIMO FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F)FL200 G)FL350 FM 2023-03-29 15:52 TO 2023-06-26 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF MENDOZA: 260500Z
2606/2706 16005KT CAVOK
TX20/2619Z TN08/2611Z
PROB40 2607/2611 2000 BR
BKN005 BECMG 2616/2618
20010KT =



Ir a **TAF Vigente**

SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A2115/2023) RWY 18/36 CLSD WIP MAINT EXC SAN AND HUM DLY 0500-0830 FM 2023-05-26 TO 2023-06-11

Ir a: **Notam Vigentes**

CNS:
NIL. –

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIREZ VÍA NEBEG/ALBAL Y ANKON	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA

Medidas ATFM externas que afectan a la FIR DOZ

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL	2023-05-22 14:15	2023-05-26 23:59	MSG SVC

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A1881/2023) SAR 155 POSADAS SUDOESTE ACT F)GND G)FL200 DLY 1000-2200SAR 155 POSADAS SUDOESTE ACT F)GND G)FL200. FM 2023-05-12 10:00 TO 2023-05-29 22:00.

(NOTAM A1882/2023) SAR 156 RESISTENCIA SUDESTE ACT F)GND G)FL200 DLY 1000-2200. FM 2023-05-12 10:00 TO 2023-05-29 22:00.

CNS:

(NOTAM A1861/2023) ACC RESISTENCIA SER SURVEILLANCE RADAR IS NOT PROVIDED IN COORD GEO 304135S/0571714W 301600S/0573818W 301025S/0581342W 303546S/0581837W 304135S/0574714W F)FL195 G)FL450. FM 2023-05-07 22:00 TO 2023-06-07 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:

(SUP AIP A32/2023) AD RESISTENCIA (SIS/SARE) CLSD POR OBRAS DE MANTENIMIENTO FM 2023-03-16 10:00 TO 2023-05-30 02:59.

TAF IGUAZU: 260500Z
2606/2706 02005KT CAVOK
TX28/2619Z TN17/2610Z =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

RWY 13/31
CLSD

Ir a TAF Vigente



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13/31	13/31	13/31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAMA2020/2023) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 19-21 AND 25-28 0330-0900.

Ir a Notam Vigentes

CNS:
NIL. -

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA METEOROLOGIA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(**NOTAM A1894/2023**) TEMPO RESTRICTED AREA ACT MIL FLT WITH CENTER IN COORD GEO:515121S/0685237W RDO 6NM AFFECTS W42/W63/Z130/W54, CTR AND TMA RIO GALLEGOS, OVERFLIGHT ONLY WITH AUTH TWR RIO GALLEGOS OR ACC COMODORO RIVADAVIA F)GND G)FL200) DLY 1100-2100 FM 23-05-15 11:00 TO 23-06-12 21:00.

CNS:

(**NOTAM A1222/2023**) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE FM 2023-03-27 23:11 TO 2023-06-27 23:59.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. —

TAF USHUAIA: 260550Z
2606/2706 02005KT CAVOK
TX03/2618Z TNM02/2611Z
BECMG 2612/2613 23020KT
8000 -SN SCT015 OVC030
TEMPO 2612/2620 23025G35KT
5000 SN BKN010 OVC030 =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
11



SAWH

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-SN SN	SN	SN
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: Notam Vigentes

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

*primero
la gente*

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>