



Ministerio de Transporte
Argentina

*primero
la gente*

PLAN

DIARIO

ATFM

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 27 de Septiembre de 2023 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 27 de Septiembre de 2023
03:00 Hs UTC del día 28 de Septiembre de 2023

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.—

CNS:

(NOTAM A3586/2023) ACC EZEIZA NO BRINDA ATS EN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM GND FL100 FM 2023-08-21 00:33 TO 2023-11-21 23:59.

(NOTAM A3698/2023) VOR/DME PDI 114.1 MHZ CH88X U/S FM 2023-08-29 11:49 TO 2023-11-26 17:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

(NOTAM A4194/2023) VOR PTA 113.7 MHZ U/S FM 2023-09-25 15:12 TO 2023-09-27 15:00.


TAF EZEIZA: 270500Z 2706/2806
18005KT 3000 BR SCT006
TX19/2718Z TN06/2709Z
BECMG 2706/2708 0800 FG
OVC004
TEMPO 2706/2711 0100 FG
OVC001
BECMG 2712/2714 5000 BR
SCT020
BECMG 2715/2717 09005KT
CAVOK=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

RWY 11/29
CLSD



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG		
RWY PREVISTA	11/17	11	11
CAPACIDAD	29/15	29	29
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A4153/2023) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 25,27,29 AND 30 1140-1440 25,27,29 AND 30 1140-1440.

Ir a: **Notam Vigentes**


CNS:
NIL.—

TAF AEROPARQUE: 270500Z
2706/2806 VRB03KT CAVOK
TX17/2718Z TN08/2710Z
BECMG 2707/2709 18005KT
5000 BR NSC
PROB40 TEMPO 2708/2711
2000 BCFG BKN010
BECMG 2711/2713 CAVOK
BECMG 2716/2718 07010KT=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

39



S A B E

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BCFG		
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3422/2023) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 26 AND 28 0400-0700.

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigente**

TAF SAN FERNANDO: 270500Z
2706/2806 VRB03KT 4000 BR
MIFG NSC TX18/2718Z
TN06/2710Z
TEMPO 2706/2711 0500 BCFG
BKN005
BECMG 2711/2713 CAVOK
BECMG 2716/2718 07010KT=

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29

RWY 05/23
CLSD



Ir a **TAF Vigente**

SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BCFG		
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3507/2023) RWY 05/23 CLSD WIP MAINT) 27 AND 29 0430-0830

Ir a: **Notam Vigente**


CNS:
NIL. —

TAF BARILOCHE: 270500Z
2706/2806 32015KT 9999
OVC030 TX09/2719Z
TN02/2710Z
BECMG 2712/2714 30015G30KT
BECMG 2719/2721 6000 -RA
SCT020 BKN035=

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

Ir a **TAF Vigente**



S A Z S

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		RA	
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

NIL. —

CNS:

NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**



TMA

BAIRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC

REFERENCIA

MUY ALTA

: Mayor que la capacidad practicable.

ALTA

: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA

: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA

: Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

NIL. –

CNS:

NIL. –

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	12:00 20:00	15:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	12:00 20:00	15:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	EZE RDR SECTOR IV (SAZS-SAZY-SAZN-SAZR)	MIT 40 NM VIA ASADA	11:00 20:00	15:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:00 19:00	13:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VIA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	10:00 19:00	12:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCeL HACIA TMA BAIREs VIA NEBEG/ALBAL - ANKON/GUVOL	11:00 18:00	15:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VIA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	20:00	23:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREs VIA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	18:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs VIA PAPIX/KUKEN	11:00 20:00	15:00 01:00	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR CORDOBA



Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

NIL. –


Otras informaciones:

NIL. –

Ir a: [Notam Vigentes](#)

TAF CORDOBA: 270500Z
2706/2806 34005KT CAVOK
TX19/2719Z TN08/2711Z
BECMG 2710/2713 02010KT =

Ir a **TAF Vigente**



S A C O

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	01	01	01
CAPACIDAD	21	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	MEDIA	BAJA


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**

TAF SALTA: 270500Z 2706/2806
09005KT 2000 DZ BKN007
BKN010 OVC030 TX25/2719Z
TN13/2711Z TEMPO 2707/2710
0300 BCFG DZ BKN003 BKN010
BECMG 2714/2717 18010KT
8000 SCT030 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
23



Ir a **TAF Vigente**

SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BCFG DZ		
RWY PREVISTA	02	20	20
CAPACIDAD	11	23	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:00 15:00 19:00	13:00 17:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VIA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	10:00 19:00	12:00 23:59	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(**NOTAM A3998/2023**) TEMPO RESTRICTED AREA DUE TO MIL EXER IN SALINAS DEL BEBEDERO-SAN LUIS- COORD GEO 333039S/0664214W 3333023S/0663556W 333905S/0663452W 333841S/0664208W. AFFECTS TMA SAN LUIS AND AWYS W9 AND W23 F)GND G)FL170 DLY 1100-2100 FM 2309231100 TO 2310072100.

CNS:

(**NOTAM A2848/2023**) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0344921.89W 343809.37S/0643649.56W F)GND G)FL160. FM 2023-07-11 16:11 TO 2023-10-11 16:00.

(**NOTAM A4197/2023**) MENDOZA ACC ATS SER IS NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250.

(**NOTAM A4209/2023**) MENDOZA ACC NOT PROVIDES RADAR CTL SER. FM 2023-09-27 09:00 TO 2023-09-27 13:00.

(**NOTAM A4214/2023**) MENDOZA ACC NOT PROVIDES RADAR CTL SER IN TMA. FM 2023-09-27 09:00 TO 2023-09-27 13:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


(**NOTAM A3892/2023**) ACT ANTI-HAIL CAMPAING IN MENDOZA YEAR 2023-2024 IN MENDOZA GENERAL RULES AND PROCEDURE TRANSITORY RESTRICTED SECTORS REF AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03- NOV- 2022. FM 2023-09-15 03:00 TO 2023-12-15 23:59.

TAF MENDOZA: 270500Z
2706/2806 36005KT CAVOK
TX26/2720Z TN06/2710Z
BECMG 2613/2616 02015KT
9999 FEW040 =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	36	36	36
CAPACIDAD	23	23	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

NIL. —

CNS:

NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VIA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	10:00 19:00	12:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIREZ VÍA NEBEG/ALBAL - ANKON/GUVOL	11:00 18:00	15:00 23:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A4089/2023) SAR 159 LAS LOMITAS SUR ACT GND FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

(NOTAM A4095/2023) SAR 156 RESISTENCIA SUDESTE ACT GND FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

(NOTAM A4096/2023) SAR 157 RESISTENCIA SUDOESTE ACT FL020 FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

(NOTAM A4097/2023) SAR 158 RESISTENCIA NORTE ACT GND FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

CNS:

NIL.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF IGUAZU: 270500Z
2706/2806 VRB03KT 8000
BKN012 TX22/2718Z
TN16/2710Z BECMG 2707/2709
18010KT TS BKN010 BKN050
FEW050CB TEMPO 2710/2716
6000 TSRA =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

Ir a TAF Vigente



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA		
RWY PREVISTA	13	31	31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A4190/2023) RWY 13/31 CLSD, WIP MAINT 27 0250-0800.

Ir a: Notam Vigentes

CNS:
NIL. -

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VIA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	20:00	23:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(NOTAM A2642/2023) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE. FM 2023-06-27 17:58 TO 2023-09-27 23:59


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF USHUAIA: 270500Z
2706/2806 25010KT 9999
SCT040 TX06/2718Z
TNM01/2710Z=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR



SAW H

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3754/2023) RWY 07 CLSD TO NGT OPS LDG FM 2308312001 TO 2311292359.

Ir a **Notam Vigentes**

CNS:
NIL. —

Miércoles 27/09/2023

Medidas ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRESE VIA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	18:00	23:59	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

*primero
la gente*

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>