

FMU EZE

PLAN

DIARIO

ATFM

Fecha: 13 de Abril de 2024 a las 08:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 13 de Abril de 2024

03:00 Hs UTC del día 14 de Abril de 2024

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:


(NOTAM A704/2024) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W32 ALGIL, W44 CHATO F) GND G) FL110) FM 2024-02-23 21:46 TO 2024-04-20 23:59.

(NOTAM A705/2024) EZEIZA ACC ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM F) GND G) FL100) FM 2024-02-23 21:52 TO 2024-04-20 23:59.

(NOTAM A724/2024) VOR/DME PDI 114,1MHZ CH88X U/S FM 2024-02-26 14:48 TO 2024-05-26 17:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



BAIRES

Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA

MUY ALTA : Mayor que la capacidad practicable.

ALTA : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA : Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:


_*

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF EZEIZA: 130500Z 1306/1406
11010KT 7000 -RADZ BKN020
BKN060 TX21/1315Z TN16/1309Z
TEMPO 1306/1310 13010KT 3000
DZ BN010 OVC050 BECMG
1313/1316 10015KT 7000 RADZ
BKN015 OVC030 BECMG
1318/1321 09015G25KT 5000 RA
BKN015 OVC045 =



Ir a [TAF Vigente](#)

SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	DZ RADZ	RA	
RWY PREVISTA	11 35	11	11
CAPACIDAD	29 13	29	29
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	BAJA	BAJA


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A1451/2024) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 10, 12 AND 13 1140-1440.

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF AEROPARQUE: 130500Z
1306/1406 10015G30KT 4000 -
DZ SCT015 BKN035 OVC060
TX19/1317Z TN16/1308Z
BECMG 1309/1312 12015G35KT
6000 RADZ BKN015 OVC040
TEMPO 1316/1324 5000 RADZ
BKN010 OVC045=



Ir a [TAF Vigente](#)

S A B E

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	RADZ	RADZ	RADZ
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A747/2024) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 AND 30 0400-0700.

Ir a: [Notam Vigentes](#)


CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SAN FERNANDO: 130500Z
1306/1406 11015G25KT **3000**
RADZ BKN008 OVC030 TX19/
1318Z TN17/1310Z TEMPO
1310/1315 11015KT **BKN003**
OVC050 BECMG 1316/1318
09015G25KT **5000 RASH**
BKN010 FEW025 OVC040 =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

29



Ir a [TAF Vigente](#)

SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BKN003	RASH	
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: [Notam Vigentes](#)


*Sin información que afecte la capacidad.

TAF BARILOCHE: 130500Z
1306/1406 13010KT 9999
BKN025 BKN050 TX08/1318Z
TN06/1310Z BECMG 1312/1314
09015KT 9999 BKN020
FEW035TCU TEMPO 1314/1322
07010KT =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

29



SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	11	11	11
CAPACIDAD	19	19	19
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	13:00 18:00 21:00	17:00 20:00 23:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	10:00	23:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VÍA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VÍA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA ROS	11:00 19:00	15:00 23:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	10:00 16:00	13:00 19:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIREs VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	09:00 15:00	13:00 18:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SUEO	MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs VÍA PAPIX/KUKEN	09:00	15:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREs VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	14:00	23:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	15:00	20:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:


(NOTAM A1110/2024) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543. FM 2024-03-19 12:39 TO 2024-04-18 17:00.

Otras informaciones:

-

TAF CORDOBA: 130500Z
1306/1406 18010KT 1500 -
RADZ BR OVC003 TX14/1318Z
TN12/1309Z PROB40 TEMPO
1307/1312 0700 DZ FG OVC002
BECMG 1312/1315 5000 -RADZ
BR OVC007 BECMG 1318/1321
18005KT 2000 -RADZ BR
OVC003 =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR



Ir a [TAF Vigente](#)

SACO

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	DZ FG -RADZ BR	-RADZ BR	
RWY PREVISTA	01	01	01
CAPACIDAD	21	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*


*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SALTA: 130500Z
1306/1406 02005KT 7000
OVC010 TX16/1318Z
TN14/1310Z BECMG 1306/1308
3000 DZ BR OVC003 PROB30
TEMPO 1309/1312 0500 DZ FG
OVC001 BECMG 1314/1317
07010KT 5000 -DZ BR OVC007
BECMG 1322/1401 3000 DZ BR
OVC003 =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

23



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	DZ FG OVC001	-DZ BR OVC007	DZ BR OVC003
RWY PREVISTA	20	02	20
CAPACIDAD	23	11	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VÍA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VÍA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA ROS	11:00 19:00	15:00 23:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	10:00 16:00	13:00 19:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR MENDOZA



SAMF

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A805/2024) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684F)GND G)FL 160. FM 2024-03-01 14:43 TO 2024-05-30 14:00.

(NOTAM A1183/2024) MENDOZA ACC ATS SER IT NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN NIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 FL200 FL350. FM 2024-03-21 13:18TO 2024-06-18 15:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

(NOTAM A1013/2024) ACT ANTI-HAIL CAMPAING IN MENDOZA YEAR 2023-2024 IN MENDOZA GENERAL RULES AND PROCEDURE TRANSITORY RESTRICTED SECTORS REF AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03 NOV 2022). FM 2024-03-13 17:24 TO 2024-04-30 15:44.

TAF MENDOZA: 130500Z
1306/1406 16010KT 9999
BKN020 TX13/1319Z
TN10/1310Z BECMG 1307/1310
18015KT **5000 -RADZ** OVC012
BECMG 1323/1402
18015G25KT =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

29



Ir a [TAF Vigente](#)

SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RADZ		
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	10:00 16:00	13:00 19:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIRES VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	09:00 15:00	13:00 18:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Destinatario	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A1493/2024) SAR 159 LAS LOMITAS ACT F) FL250 G) FL350 DLY 1100-2359, 0000-0100. FM 2024-04-12 11:00 TO 2024-04-22 01:00.

(NOTAM A1494/2023) SAR 156 RESISTENCIA SE ACT F) FL250 G) FL350 DLY 1100-2359, 0000-0100. FM 2024-04-12 11:00 TO 2024-04-22 01:00.

(NOTAM A1495/2024) SAR 158 RESISTENCIA N ACT F) FL250 G) FL350 DLY 1100-2359, 0000-0100. FM 2024-04-12 11:00 TO 2024-04-22 01:00.

(NOTAM A1497/2024) SAR 157 RESISTENCIA SW ACT F) FL250 G) FL350 DLY 1100-2359, 0000-0100. FM 2024-04-12 11:00 TO 2024-04-22 01:00.

CNS:

(NOTAM A1361/2024) RESISTENCIA ACC RADAR SURVEILLANCE SER IS NOT PROVIDED IN COORD GEO 301337S/0600932W 301600S/0573818W 304135S/0574714W 301337S/0600932W F)FL195 G)FL450. FM 2024-03-30 13:39 TO 2024-04-14 17:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

—

TAF IGUAZU: 130500Z
1306/1406 09010KT CAVOK
TX30/1319Z TN22/1309Z
BECMG 1306/1308 9999
SCT025 PROB30 TEMPO
1309/1313 6000 SHRA
BKN015 FEW045TCU =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	SHRA TCU		
RWY PREVISTA	13/31	13/31	13/31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A1546/2024) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 14 0100-0900 AND 15 0300-0900.

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	15:00	20:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR COMODORO



S A V F

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

—


Otras informaciones | Eventos especiales:

—

TAF USHUAIA:130500Z
1306/1406 35005KT 2000 BR
NSC TX10/1318Z
TNM01/1310Z BECMG
1312/1314 9999 NSW SCT025
OVC070 =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR



SAWH

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRESE VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	14:00	23:00	DEMANDA / METEOROLOGÍA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** www.eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** www.cadenaois.org/index.html



FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

