

PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 01 de Agosto de 2024 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 01 de Agosto de 2024

03:00 Hs UTC del día 02 de Agosto de 2024



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia

Jueves 01/08/2024

Información NOTAM



FIR
EZEIZA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



BAIRES CONTROL

Av. Comercial Regular de SAEZ, SABE e inferido estadístico de Av. Gral.


Fuente: ANAC – Aeropuertos Argentina.

DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIENTOS/HR



Capacidad declarada 63, Practicable 49.



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 03:00 UTC
ALTA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA

- MUY ALTA:** Mayor que la capacidad practicable.
- ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

—*

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

APTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM Y MAR16 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM Y MAR16 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
SABE	MDI 3 MIN	10:00 19:00	12:00 23:59	DEMANDA
SADF	MDI 5 MIN	12:00	23:00	DEMANDA
TMA BAIRES	MDI 10 MIN HACIA SACO	14:00	18:30	INFRAESTRUC TURA NOTAM A3230/24


Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA: 010500Z 0106/0206 05010KT
9999 FEW045 TX25/0118Z TN16/0108Z
BECMG 0112/0114 CAVOK =

Fuente : Servicio Metrológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

EZEIZA



Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3289/2024) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 1 AGO 1300-2100.


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM Y MAR16 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM Y MAR16 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SACO	14:00	18:30	INFRAESTRUC TURA NOTAM A3230/24

Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE: 010500Z 0106/0206
07005KT CAVOK TX19/0117Z TN15/0106Z
BECMG 0107/0109 02010KT BECMG
0202/0204 02015G25KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3028/2024) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 AND 31 0400-0700.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM Y MAR16 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM Y MAR16 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
MDI 3 MIN	10:00 19:00	12:00 23:59	DEMANDA
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SACO	14:00	18:30	INFRAESTRUC TURA NOTAM A3230/24


Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Gral. Inferencia estadística
Fuente: EANA

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SAN FERNANDO: 010500Z 0106/0206
05005KT CAVOK TX22/0118Z TN15/0106Z
TEMPO 0113/0118 02015G25KT BECMG
0202/0204 02015G25KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3117/2024) RWY 05/23 CLSD 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 AND 30 0430-0830.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM Y MAR16 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM Y MAR16 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
MDI 5 MIN	12:00	23:00	DEMANDA
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SACO	14:00	18:30	INFRAESTRUC TURA NOTAM A3230/24


Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE: 010500Z 0106/0206
29015KT 9999 SCT030 BKN040 TX07/0119Z
TN02/0110Z BECMG 0111/0113 8000 -RA
BKN020 OVC040 TEMPO 0115/0120 5000 RA
BECMG 0201/0203 29015KT 9999 NSW
BKN030 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RA	RA	
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

BARILOCHE

Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Jueves 01/08/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por el FMU EZE

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	10:00 19:00	12:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	12:00	23:00	DEMANDA
FMU EZE	CTA EZE RDR IV (SAZS - SAZY - SAZN - SAZR)	MIT 40 MN VIA ASADA	13:00	01:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	12:00 19:00	15:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 20:00	16:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIRES VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	10:30 20:00	15:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRES VÍA PAPIX/KUKEN	10:00 19:00	16:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VIA KIMID/SANBU – PUGLI/PULNA	18:00	01:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	13:00 21:00	18:00 01:00	DEMANDA

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB – DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB – DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SAEF	MINIT 10 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VIA TOSOR	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB – DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB – DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:30 19:30 SAB – DOM 10:30 22:30	LUNES A VIERNES 12:30 03:30 SAB – DOM 17:30 03:30	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 09:00 20:00 SAB – DOM 11:00 23:00	LUNES A VIERNES 13:00 04:00 SAB – DOM 18:00 04:00	PASSBACK AGOSTO

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 00:00 09:00 20:00	LUNES A VIERNES 04:00 13:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	SAB – DOM 00:00 11:00 15:00 23:00	SAB – DOM 04:00 14:00 18:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515

Jueves 01/08/2024

Información NOTAM



FIR
CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A2199/2024) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543 FM 2024-05-16 12:53 TO 2024-08-09 15:00.

(NOTAM A3363/2024) CORDOBA ACC RADAR SURVEILLANCE SER IS NOT PROVIDED IN COORD GEO: 284634S/0622635W 301325S/0601232W 281528S/0611851W 305506S/0604507W 300754S/0603618W 305911S/0605710W F) FL195 G) FL600 FM 2024-08-08 13:00 TO 2024-08-08 18:00.

(NOTAM A3367/2024) CORDOBA ACC SURVEILLANCE ATS SER NOT PROVIDED IN SECT TMA CBA FM 2024-08-08 13:00 TO 2024-08-08 18:00.

Otras informaciones:

-



Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

21



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA: 010500Z 0106/0206 02010KT
9999 SCT040 TX27/0118Z TN09/0110Z
PROB30 TEMPO 0108/0111 36005KT 6000 BR
SCT030 BECMG 0112/0115 02020G30KT
CAVOK =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA

 - **BAJO MINIMOS:**
Sin procedimientos disponibles
 - **IMC:** Fenomenos Meteorologicos
adversos
 - **VMC:** Con presencia de
fenomenos significativos
 - **VMC:** CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA
DE DEMANDA

 - **ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la
capacidad practicable.
 - **MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la
capacidad practicable.
 - **BAJA:** Menor al 50% de la capacidad
practicable

CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3360/2024) RWY 01/19 LTD ONLY TAX 02 1500-1900 AND 04 1500-2000.
(NOTAM A3362/2024) RWY 05/23 LTD FOR ACFT CODE A, B AND C 02 1500-1900 AND 04 1500-2000

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

23



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA: 010500Z 0106/0206 36005KT
CAVOK TX24/0118Z TN06/0110Z BECMG
0113/0116 05010KT 9999 SCT040 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

SALTA



Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

* *

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Jueves 01/08/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:30 19:30 SAB – DOM 10:30 22:30	LUNES A VIERNES 12:30 03:30 SAB – DOM 17:30 03:30	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	12:00 19:00	15:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 20:00	16:00 01:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 00:00 09:00 20:00	LUNES A VIERNES 04:00 13:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	SAB – DOM 00:00 11:00 15:00 23:00	SAB – DOM 04:00 14:00 18:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515

Jueves 01/08/2024

Información NOTAM



FIR
MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A2716/2024) MENDOZA ACC ATS SER IT NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN NIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F) FL200 G) FL350) FM 2024-06-18 15:00 TO 2024-08-17 23:59.

(NOTAM A2411/2024) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684 F) GND G) FL160. FM 2024-05-30 15:24 TO 2024-08-28 15:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

29



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA: 010500Z 0106/0206 25005KT
9999 FEW040 SCT100 TX20/0120Z
TN02/0111Z PROB40 TEMPO 0111/0114 5000
FUHZ BECMG 0115/0117 05005KT BECMG
0202/0204 29010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FUHZ		
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS:** Sin procedimientos disponibles
- IMC:** Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC:** Con presencia de fenomenos significativos
- VMC:** CAVOK SKC NSC

REFERENCIA DE DEMANDA

- ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Originador	Destinatario	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 00:00 09:00 20:00	LUNES A VIERNES 04:00 13:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	SAB – DOM 00:00 11:00 15:00 23:00	SAB – DOM 04:00 14:00 18:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515

Jueves 01/08/2024

Información NOTAM



FIR RESISTENCIA

Restricciones del espacio aéreo:


-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-




Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD NO
DECLARADA.



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU: 010500Z 0106/0206 09010KT
CAVOK TX29/0119Z TN17/0110Z =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

IGUAZU



Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*_

*Sin información que afecte la capacidad.


*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Jueves 01/08/2024

MEDIDAS ATFM
 aplicadas por la FMU EZE



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	13:00 21:00	18:00 01:00	DEMANDA



Jueves 01/08/2024

Información NOTAM



FIR
COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:


—

CNS:

—

Otras informaciones | Eventos especiales:

—




Información Gráfica de Demanda desde 240801 03:00 UTC / 240802 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

11



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA: 010520Z 0106/0206 25005KT
9999 BKN025 OVC040 TX04/0115Z
TN01/0124Z TEMPO 0106/0112 09005KT
5000 RASN BKN008 OVC020 BECMG
0120/0122 09005KT OVC008 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	RASN		
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

USHUAIA

Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.


Jueves 01/08/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR
 COMODORO

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VIA KIMID/SANBU – PUGLI/PULNA	18:00	01:00	DEMANDA



- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>