

PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 05 de Septiembre de 2024 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 5 de Septiembre de 2024

03:00 Hs UTC del día 6 de Septiembre de 2024



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia

Jueves 05/09/2024

Información NOTAM



FIR
EZEIZA

Restricciones del espacio aéreo:


(NOTAM A3822/2024) AREA RESTRIGIDA TEMPO ACT EXER GUN EN MAGDALENA -BUENOS AIRES- COORD GEO 350644S/0572749W - 350352S/0572425W - 350424S/0572344W - 350710S/0572720W AFFECT TMA BAIRESECT S I 03-05, 10-12, 17-19, 24-26, 1200-1500 AND 1800-2100. FM 2024-09-03 12:00 TO 2024-09-26 21:00.

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-





BAIRES CONTROL

Av. Comercial Regular de SAEZ, SABE e inferido estadístico de Av. Gral.

Fuente: ANAC – Aeropuertos Argentina.


DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIENTOS/HR



Capacidad declarada 63, Practicable 49.

49



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 03:00 UTC

REFERENCIA

- MUY ALTA:** Mayor que la capacidad practicable.
- ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

APTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
SABE	MDI 3 MIN	11:00 18:00	14:00 23:59	DEMANDA
SAEZ	MDI 5 MIN	09:00	11:00	DEMANDA
SADF	MDI 5 MIN	11:00	23:00	DEMANDA


Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA: 050500Z 0506/0606 VRB03KT
CAVOK TX16/0518Z TN03/0509Z BECMG
0516/0518 02008KT =

Fuente : Servicio Metrológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

EZEIZA



Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3859/2024) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 03 1100-2359, 04 0000-0100 AND 05 1100-2100.

(NOTAM A3910/2024) TWY H BTN THR29 AND TWY G CLSD WIP MAINT. FM 2024-09-03 03:00 TO 2024-09-05 21:00.


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
MDI 5 MIN	09:00	11:00	DEMANDA

Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE: 050500Z 0506/0606
18005KT CAVOK TX14/0518Z TN07/0511Z
BECMG 0508/0510 VRB03KT BECMG
0514/0516 06010KT BECMG 0518/0520
36010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3486/2024) RWY 31/31 CLSD WIP MAINT
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26 AND 28 0400-0700.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
MDI 3 MIN	11:00 18:00	14:00 23:59	DEMANDA


Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Gral. Inferencia estadística
Fuente: EANA

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SAN FERNANDO: 050500Z 0506/0606
20005KT CAVOK TX16/0518Z TN04/0510Z
BECMG 0507/0509 VRB03KT BECMG
0514/0516 05010KT BECMG 0521/0524
36010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3631/2024) RWY 05/23 CLSD 06, 11, 13, 18, 20, 25 AND 27 0430-0830.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB-DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB-DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
MDI 5 MIN	11:00	23:00	DEMANDA

*BAIRES ASIGNA HORAS HACIA SCEZ


Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE: 050500Z 0506/0606
VRB03KT CAVOK TX07/0518Z TN00/0511Z
BECMG 0511/0513 29015G25KT SCT020
BKN040 TEMPO 0514/0518 29020G35KT
BECMG 0515/0518 6000 -RA BKN015 OVC040
BECMG 0522/0601 27015KT 9999 NSW
SCT015 OVC040 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		RA	
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

BARILOCHE

Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Jueves 05/09/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por el FMU EZE

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	11:00 18:00	14:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	09:00	11:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	11:00 18:00	14:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	CTA EZE RDR IV (SAZS - SAZY - SAZN - SAZR)	MIT 40 MN VÍA ASADA	11:00	23:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VÍA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA ROS MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VÍA MJZ	12:00 21:00	15:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	15:00 20:00	18:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	11:00 20:00	15:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREs VÍA KIMID/SANBU – PUGLI/PULNA	14:00	22:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs VÍA PAPIX/KUKEN	09:00 18:00	14:00 01:00	DEMANDA

Jueves 05/09/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB – DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB – DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SAEF	MINIT 10 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VÍA TOSOR	LUNES A VIERNES 08:00 19:00 SAB – DOM 10:00 22:00	LUNES A VIERNES 12:00 03:00 SAB – DOM 17:00 03:00	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 08:30 19:30 SAB – DOM 10:30 22:30	LUNES A VIERNES 12:30 03:30 SAB – DOM 17:30 03:30	PASSBACK AGOSTO
FMU EZE	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 09:00 20:00 SAB – DOM 11:00 23:00	LUNES A VIERNES 13:00 04:00 SAB – DOM 18:00 04:00	PASSBACK AGOSTO

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 00:00 09:00 20:00	LUNES A VIERNES 04:00 13:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	SAB – DOM 00:00 11:00 15:00 23:00	SAB – DOM 04:00 14:00 18:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515

Jueves 05/09/2024

Información NOTAM



FIR CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A3490/2024) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543. FM 2024-08-07 13:16 2024-11-07 15:00.

(NOTAM A3804/2024) PJE MIL WILL TAKE PLACE IN LA CUMBRE CORDOBA COORD GEO 310044S/0643219W 310005S/0643231W 305952S/0643160W 310023S/0643142W AFFECTS CORDOBA TMA, AWY W15 W16, AND TFC CIRCUIT AD LA CUMBRE. ACT SUBJ TO TFC IN DEVELOPMENT GND FL100 DLY 1100-2100

Otras informaciones:

-



Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

21



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA: 050500Z 0506/0606 30005KT
CAVOK TX24/0519Z TN04/0510Z BECMG
0512/0515 02015G25KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - **BAJO MINIMOS:** Sin procedimientos disponibles
 - **IMC:** Fenomenos Meteorologicos adversos
 - **VMC:** Con presencia de fenomenos significativos
 - **VMC:** CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - **ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - **MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - **BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*.

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

23



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA: 050500Z 0506/0606 35006KT
9999 SCT050 TX23/0519Z TN06/0510Z
PROB30 TEMPO 0508/0511 5000 BR NSC
BECMG 0515/0518 05010KT CAVOK =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS:** Sin procedimientos disponibles
 - IMC:** Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC:** Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC:** CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA
DE DEMANDA

 - ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

SALTA

Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Jueves 05/09/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VÍA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA ROS MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VÍA MJZ	12:00 21:00	15:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	15:00 20:00	18:00 01:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 00:00 09:00 20:00	LUNES A VIERNES 04:00 13:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	SAB – DOM 00:00 11:00 15:00 23:00	SAB – DOM 04:00 14:00 18:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515



Jueves 05/09/2024

Información NOTAM



FIR MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

-


CNS:

(NOTAM A3652/2024) MENDOZA ACC ATS SER IT NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN NIBAS-EDRAR FM FL200-FL250, FL200-FL350. FM 2024-08-17 22:57 TO 2024-11-15 15:30.

(NOTAM A3817/2024) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684. F) GND G)FL160. FM 2024-08-28 18:05 TO 2024-11-28 18:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


-



Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA: 050500Z 0506/0606
VRB03KT CAVOK TX24/0520Z TN07/0510Z
BECMG 0515/0517 03012KT BECMG
0601/0603 20005KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3913/2024) RWY 18/36 CLSD WIP MAINT DLY
0500-0900 FM 2024-09-04 05:00 TO 2024-10-03 09:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.



Jueves 05/09/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	15:00 20:00	18:00 01:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUNES A VIERNES 00:00 09:00 20:00	LUNES A VIERNES 04:00 13:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	SAB – DOM 00:00 11:00 15:00 23:00	SAB – DOM 04:00 14:00 18:00 23:59	AGOSTO MSG DE SVC 2407301515



Jueves 05/09/2024

Información NOTAM



FIR RESISTENCIA

Restricciones del espacio aéreo:


-

CNS:


-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU: 050500Z 0506/0606 VRB02KT
4000 BR OVC004 TX24/0519Z TN12/0510Z
BECMG 0507/0509 0800 BCFG BKN010
BECMG 0512/0513 9999 NSW SCT025 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BCFG		
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS:** Sin procedimientos disponibles
- IMC:** Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC:** Con presencia de fenomenos significativos
- VMC:** CAVOK SKC NSC

REFERENCIA DE DEMANDA

- ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

IGUAZU

Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

—*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**



Jueves 05/09/2024
 MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	11:00 20:00	15:00 01:00	DEMANDA



Jueves 05/09/2024

Información NOTAM



FIR
COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:


—

CNS:

(NOTAM A3802/2024) COMODORO RIVADAVIA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED BTN COORD GEO 404601S/0681326W 430124S/0690944W 445954S/0674551W450010S/0713258W 412656S/0715043W 412000S/0702700W AFFECTS AWY W33 W38 W39 W40 W41 T657 W50 T658 L775 UW33 UW38 UW39UW40 UW41 UW44 UZ108 UW50 UT658 UT657. FM 2024-09-04 13:00 TO 2024-09-04 21:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

—




Información Gráfica de Demanda desde 240905 03:00 UTC/ 240906 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

11



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA: 050500Z 0506/0606 33020KT
CAVOK TX09/0518Z TN02/0511Z TEMPO
0506/0515 33020G30KT BECMG 0509/0512
9999 SCT030 OVC100 BECMG 0514/0516
36010KT 7000 DZ BR SCT025 OVC050 BECMG
0521/0523 2000 BRDZ BKN010 OVC025 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	DZ	DZ	BRDZ
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

USHUAIA



Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.


*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.



Jueves 05/09/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VÍA KIMID/SANBU – PUGLI/PULNA	14:00	22:00	DEMANDA



- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia