PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 24 de Noviembre de 2026

03:00 Hs UTC del día 25 de Noviembre de 2026

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia
Área de gestión pre-táctica

Martes 24/11/2026

Información NOTAM

FIR EZEIZA

Restricciones del espacio aéreo:

(SUP AIP A106/2026) ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED. FM 2026-04-24 15:00 TO 2027-04-21 15:00.

(NOTAM A3524/2026) PJE WILL TAKE PLACE IN AD CASILDA -SANTA FE- COORD GEO: 330343S/0611238W RDO 2NM AFFECTS TMA ROSARIO, AWY W24 F)GND G)FL120 DLY SR-SS. FM 2026-08-27 13:31 TO 2026-11-24 22:50.

(NOTAM A3750/2026) PJE WILL TAKE PLACE IN AD ESPERANZA -SANTA FE- COORD GEO 312824S/0605043W RDO 2NM AFFECTS TMA PARANA AND AWY W8 GND FL 120 DLY SR-SS. FM 2026-09-11 14:39 TO 2026-12-09 22:55.

(NOTAM A3800/2026) PJE WILL TAKE PLACE IN AD PERGAMINO-BUENOS AIRES- COORD GEO 335512S/0603854W RDO 2NM, AFFECTS AWY W10, GND-FL100 FRI-SAT AND SUN SR-SS. FM 2026-09-25 09:55 TO 2026-12-23 23:10

(NOTAM A4963/2026) SAR 68 MARCOS JUAREZ ESTE SECT II ACT AFFECTS AWY UW10 BTN ELABO AND XOPIS, UT670 BTN RAXUR AND ENTIB, UT684 BTN OGSAN AND RAXUR, UZ113 BTN NINSI AND ELABO FL415 UNL 24-26 1130-1330 1500-1700 1900-2100 AND 0000-0200 27 1130-1330 1500-1700 AND 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4964/2026) SAR 68 MARCOS JUAREZ ESTE SECT I ACT AFFECTS AWY UW10AND UW10 BTN ELABO AND XOPIS, UT670 BTN RAXUR AND ENTIB, UT684 BTN OGSAN AND RAXUR, UZ113 BTN NINSI AND ELABO 2000FT AGL FL285 24-26 1130-1330 1500-1700 1900-2100 AND 0000-0200 27 1130-1330 1500-1700 AND 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4970/2026) TEMPO RESTRICTED AREA EXER MIL WILL TAKE PLACE IN MARCOS JUAREZ E,COORD GEO 325511S/0620315W 331756S/0612305W 341237S/0621028W340117S/0631604W 325357S/0621901W FLW ARC 15NM WITH CENTER INVOR MARCOS JUAREZ AND CLSD SECT IN VERTEX 325511S/0620315W,AFFECTS AWY UW10 BTN ELABO AND XOPIS, UT670 BTN RAXUR AND ENTIB,UT684 BTN OGSAN AND RAXUR, UZ113 BTN NINSI AND ELABO F FL285 G FL415 24-26 1130-1330 1500-1700 1900-2100 AND 0000-0200, 27 1130-1330 1500-1700 AND 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA


Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC

BAIRES CONTROL

DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIMIENTOS/HR

Capacidad declarada 63, Practicable 49.



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 02:59 UTC

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad practicable.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA- RESTRICCIONES DEL ESPACIO AÉREO - CNS - OTRAS INFORMACIONES

(SUP AIP 271/2026) TEMPORARY OPERATIONAL PROCEDURES DUE TO WORKS IN THE MANEUVERING AREA, AIMED AT OPTIMIZING THE FLOW OF FLIGHT OPERATIONS AND OPERATIONAL SAFETY (STAGE IV) . FM 2026-11-19 02:00 TO 2026-12-22 03:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

ARPTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
SABE	MDI 3 MIN	09:00	17:00	DEMANDA
	MDI 5 MIN EZE19 Y MISMA SID	19:00	23:00	DEMANDA-MET
SADF	MDI 5 MIN	09:00	23:00	DEMANDA

Martes 24/11/2026

EZEIZA


Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIMIENTOS/HR

ARRIBOS Y DESPEGUES



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(SUP AIP A231/2026) RWY 17/35 CLOSED DUE TO MAINTENANCE WORK. FM 2026-08-01 03:00 TO 2026-12-22 03:00.

(SUP AIP 271/2026) TEMPORARY OPERATIONAL PROCEDURES DUE TO WORKS IN THE MANEUVERING AREA, AIMED AT OPTIMIZING THE FLOW OF FLIGHT OPERATIONS AND OPERATIONAL SAFETY (STAGE IV). FM 2026-11-19 02:00 TO 2026-12-22 03:00.

(NOTAM A4989/2026) TWY G BTN TWY D AND RWY 11/29 CLSD WIP MAINT. FM 2026-11-19 02:00 TO 2026-12-22 03:00.

(NOTAM A4990/2026) TWY D BTN APN COMMERCIAL AND RWY 11/29 CLSD WIP MAINT. FM 2026-11-19 02:00 TO 2026-12-22 03:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA: 030500Z 0306/0406 09005KT 7000 MIFG NSC TX22/0318Z TN15/0309Z BECMG 0307/0309 5000 BR BKN007 TEMPO 0308/0311 1000 FG OVC005 BECMG 0312/0314 09010KT 9999 NSW SCT040 BKN060 BECMG 0317/0319 6000 RA SCT020 OVC040 TEMPO 0320/0324 27010G25KT 1500 +TSRA SCT015 OVC035 SCT045CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	**FG**	RA	TSRA
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

ARPTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
-	-	-	-	-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

ATENCIÓN | INFORMACIÓN OPERATIVA

Ezeiza · Etapa IV

Cierres publicados por obras

Pista 17/35 SUP A231/26

Cerrada para aterrizajes y despegues.

ETAPA IV SUP A271/26

Procedimiento para operaciones durante período de obras


Rodaje G NOTAM A4989/26

Entre D y la pista 11/29.

Rodaje D NOTAM A4990/26

Entre la plataforma comercial y la pista 11/29.

Plano de obra · Etapa IV



Intervalo previsto en aproximación

Pista 11 · 20 NM / 6 MIN | Pista 29 · 15 NM / 5 MIN


Martes 24/11/2026

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A4676/2026) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 05 AND 07 0400-0700 14, 17, 19, 21, **24**, 26 AND 28 **0400-0800.**

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE: 030500Z 0306/0406 09010KT CAVOK TX20/0318Z TN17/0310Z BECMG 0307/0309 9999 BKN012 PROB40 TEMPO 0307/0310 **5000 BR** OVC007 BECMG 0313/0315 9999 SCT040 BKN060 BECMG 0318/0320 **6000 RA** SCT020 OVC040 TEMPO 0321/0324 24010G25KT **3000 TSRA** SCT015 OVC040 SCT045CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	**BR**	**RA**	**TSRA**
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

MEDIDAS ATFM PREVISTAS


ARPTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
SABE	MDI 3 MIN	09:00	17:00	DEMANDA
	MDI 5 MIN EZE19 Y MISMA SID	19:00	23:00	DEMANDA-MET

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC

Fuente: EANA



SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A4433/2026) RWY 05/23 CLSD WIP MAINT 04, 06, 11, 13, 18, 20, **25** AND 27 **0430-0830.**

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SAN FERNANDO: 030500Z 0306/0406 09005KT CAVOK TX22/0318Z TN16/0309Z PROB40 TEMPO 0307/0310 5000 BR OVC007 BECMG 0312/0314 09010KT 9999 SCT040 BKN060 BECMG 0317/0319 6000 RA SCT020 OVC040 TEMPO 0320/0324 24010G25KT 1500 +TSRA SCT015 OVC035 SCT045CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	**BR**	RA	TSRA
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

ARPTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
SADF	MDI 5 MIN	09:00	23:00	DEMANDA

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA


Martes 24/11/2026

BARILOCHE

Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A4383/2026) AD NOT AVBL FOR ALTN EXC SAN, HUM AND STATE FLT. FM 2026-10-27 01:00 TO 2026-12-01 10:00.

(NOTAM A4762/2026) TWY C CLSD WIP MAINT. FM 2026-11-10 03:00 TO 2026-11-25 03:00.

(NOTAM A5073/2026) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT EXC FLT HUM Y ESTADO **DLY 0300-0900.** FM 2026-11-20 21:39 TO 2026-12-24 09:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE: 030500Z 0306/0406 29005KT 9999 SCT040 TX12/0319Z TN05/0309Z BECMG 0311/0314 29015KT TEMPO 0318/0322 **8000 -SHRA** BKN035 SCT045TCU BECMG 0401/0403 BKN025 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO		SHRA	**SHRA**
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	**SABE**	**MDI 3 MIN**	**09:00**	**17:00**	**DEMANDA**
		MDI 5 MIN EZE19 Y MISMA SID	**19:00**	**23:00**	**DEMANDA-MET**
FMU EZE	**SADF**	**MDI 5 MIN**	**09:00**	**23:00**	**DEMANDA**
FMU EZE	**CTA EZE RDR IV**	**MIT 40 MN** VÍA **ASADA**	**12:00** **15:00**	**14:00** **17:00**	**DEMANDA**
FMU EZE	**SACF**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC VIA **ROS** **MIT 15 NM** ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA **ROS** **MIT 20 NM** DESDE **SACF** HACIA **TMA BAIRES** VIA **MJZ**	**09:00**	**23:59**	**DEMANDA**
FMU EZE	**SAMF - SACF**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC **MIT 15 NM** ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE **SAMF** HACIA **TMA BAIRES** VÍA **LOLAS/SINAL -** VÍA **ELABO/RAXUR**	**12:00** **19:00**	**15:00** **22:00**	**DEMANDA**
FMU EZE	**SARR**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC DESDE **SARR** HACIA **TMA BAIRES** VÍA **TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS**	**21:00**	**23:00**	**DEMANDA**
FMU EZE	**SUEO**	**MIT 30 NM** DESDE **SUEO** HACIA **TMA BAIRES** VÍA **PAPIX/KUKEN**	**13:30**	**23:00**	**DEMANDA**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

Información NOTAM

FIR CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

(SUP AIP A111/2026) ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED. FM 2026-04-27 15:00 TO 2027-04-21 15:00.

(NOTAM A4376/2026) AREA RESTRINGIDA CAMPAÑA LUCHA ANTIGRANIZO ACT EN LAS PROVINCIAS DE JUJUY Y SALTA ESTABLECIDAS AIP ENR 3.3-18, 3.3-19, 3.3-20 WEF 28 NOV 2024 GND FL305. FM 2026-10-19 18:22 TO 2027-01-16 23:59.

(NOTAM A4742/2026) SAD 60 CHAMICAL ACT COORD GEO 303442S/0653328W 303710S/0652538W 302138S/0652351W 302119S/0652819W AFFECTS AWY Z121,W16F) GND G) FL090 DLY 0900-2000. FM 2026-11-17 09:00 TO 2026-12-17 20:00.

(NOTAM A4967/2026) SAR 67 MARCOS JUAREZ OESTE SECT II ACT,AFFECTS CORDOBA CTA S, AWY UT700 BTN SIMES AND MUMSA,UT670 BTN KOVUN AND RAXUR, UT684 BTN RAXUR AND RCU,UW10 BTN RCU AND ELABO, UW15 BTN SIMES AND LYE,UZ113 BTN SIMES AND ELABO FL415 UNL 24 1130-1330 1500-1700 1900-2100 25-26 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1900-2100 27 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4979/2026) SAR 67 MARCOS JUAREZ OESTE SECT I ACT,AFFECTS RIO CUARTO TMA, CORDOBA CTA S, AWY W10 BTN RCU AND ELABO,W15 BTN SIMES AND LYE, UT700 BTN SIMES AND MUMSA, UT670 BTN KOVUN AND RAXUR, UT684 BTN RAXUR AND RCU, UW10 BTN RCU AND ELABO, UW15 BTN SIMES ANDLYE, UZ113 BTN SIMES AND ELABO 2000FT AGL FL285 24 1130-1330 1500-1700 1900-2100,25-26 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1900-2100,27 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4980/2026) TEMPO RESTRICTED AREA ACT IN RIO CUARTO ESTECOORD GEO 314658S/0650741W, 314053S/0645051W, 314210S/0640401W,320342S/0634505W, 325311S/0641822W, ENDING 314658S/0650741WAFFECTS SECT S CORDOBA CTA, AWY UT652 BTN SRC AND VUROT, UT653 BTNVURAK AND KOSNO FL285 FL415 24 1130-1330 1500-1700 1900-2100,25-26 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1900-2100,27 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4983/2026) SAR 66 RIO CUARTO E SECT II ACTAFFECTS CORDOBA CTA SECT S, AWY UT652 BTN SRC ANDVUROT UT653 BTN VURAK AND KOSNO FL415 UNL 24 1130-1330 1500-1700 1900-2100,25-26 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1900-2100,27 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4985/2026) SAR 66 RIO CUARTO ESTE SECT I ACT,AFFECTS TMA RIO CUARTO, TMA CORDOBA S, CTA CORDOBA SECT S,AWY UT652 BTN SRC AND VUROT, UT653 BTN VURAK AND KOSNO 2000FT AGL FL285 24 1130-1330 1500-1700 1900-2100,25-26 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1900-2100,27 0000-0200 1130-1300 1500-1700 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

(NOTAM A4988/2026) TEMPO RESTRICTED AREA ACT IN MARCOS JUAREZ OESTE, COORD GEO 320609S/0632506W, 325511S/0620315W FOLLOWING AN ARC 15NM WITH CENTER VOR MJZ 324110S/0620940W TIL 325357S/0621901W, 340117S/0631604W, 330512S/0640434W ENDING IN 320609S/0632506W. AFFECTS SECT S CORDOBA CTA, AWY UT700 BTN SIMES AND MUMSA, UT670 BTN KOVUN AND RAXUR, UT684 BTN RAXUR AND RCU, UW10 BTN RCU AND ELABO, UW15 BTN SIMES AND LYE, UZ113 BTN SIMES AND ELABO FL285 FL415 24 1130-1330 1500-1700 1900-2100, 25-26 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1900-2100,27 0000-0200 1130-1330 1500-1700 1800-2000. FM 2026-11-24 11:30 TO 2026-11-27 20:00.

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA


EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIMIENTOS/HR

ARRIBOS Y DESPEGUES



CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*-

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA: 030500Z 0306/0406 05005KT 9999 BKN030 FEW040CB TX26/0319Z TN16/0310Z BECMG 0306/0309 18010KT 3000 TSRA BKN010 OVC025 FEW040CB BECMG 0309/0312 VRB02KT **1000 +DZ BR** SCT003 OVC008 BECMG 0314/0317 02010KT 9999 NSW SCT025 BECMG 0323/0402 09010KT **7000 -RA** SCT008 OVC020 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	DZRA		RA
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA


EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIMIENTOS/HR

ARRIBOS Y DESPEGUES



SALTA

Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*-

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA: 030500Z 0306/0406 VRB02KT 9999 SCT020 OVC030 TX29/0319Z TN16/0310Z BECMG 0306/0309 **6000 RA** BKN010 OVC025 BECMG 0311/0314 02010KT 9999 SCT035 BECMG 0400/0403 VRB02KT CAVOK =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	RA		
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

FIR CORDOBA

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	**SACF**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC VIA **ROS** **MIT 15 NM** ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA **ROS** **MIT 20 NM** DESDE **SACF** HACIA **TMA BAIRES** VIA **MJZ**	**09:00**	**23:59**	**DEMANDA**
FMU EZE	**SAMF - SACF**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC **MIT 15 NM** ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE **SAMF** HACIA **TMA BAIRES** VÍA **LOLAS/SINAL** - VÍA **ELABO/RAXUR**	**12:00** **19:00**	**15:00** **22:00**	**DEMANDA**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

MEDIDAS ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

Información NOTAM

FIR MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

(SUP AIP A107/2026 AND A108/2026) ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED. FM 2026-04-24 15:00 TO 2027-04-21 15:00.

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026


MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIMIENTOS/HR

ARRIBOS Y DESPEGUES



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*-

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA: 030500Z 0306/0406 18005KT 9999 SCT040 TX29/0319Z TN11/0310Z PROB40 TEMPO 0306/0309 **5000 TSRA** SCT030 FEW040CB BECMG 0312/0314 12005KT BECMG 0319/0321 14015KT BECMG 0321/0323 20010KT SCT030 FEW040CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	TSRA	TSRA	
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

FIR MENDOZA

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	**SAMF - SACF**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC **MIT 15 NM** ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE **SAMF** HACIA **TMA BAIRES** VÍA **LOLAS/SINAL -** VÍA **ELABO/RAXUR**	**12:00** **19:00**	**15:00** **22:00**	**DEMANDA**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

MEDIDAS ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

Información NOTAM

FIR RESISTENCIA

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A4672/2026) TEMPO RESTRICTED AREA ACT EXER MIL WILL TAKE PLACE IN CAMPO GENERAL AVALOS MONTE CASEROS -CORRIENTES- COORD GEO 300200S/0574356W 300200S/0573300W 300739S/0573300W 300739S/0574356W 300200S/0574356W AFFECTS AWY Z120, P526 AND N785 F) GND G) FL 060 DLY 1200-1500 AND 1800-2100. FM 2026-11-17 12:00 TO 2026-11-27 21:00.

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-

Martes 24/11/2026


IGUAZU

Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD NO DECLARADA.

ARRIBOS Y DESPEGUES



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*_

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU: 030500Z 0306/0406 14005KT 6000 NSC TX28/0319Z TN16/0310Z PROB40 0307/0312 **4000 TSRA** BKN015 FEW050CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	TSRA		
DEMANDA PREVISTA	N/D	N/D	N/D

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

FIR RESISTENCIA

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	**SARR**	**MIT 40 NM** ENTRE VUELOS NAC DESDE **SARR** HACIA **TMA BAIRES** VÍA **TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS**	**21:00**	**23:00**	**DEMANDA**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

Martes 24/11/2026

Información NOTAM

FIR COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026


USHUAIA

Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

Información Gráfica de Demanda desde 261124 03:00 UTC / 261125 02:59 UTC Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIMIENTOS/HR

ARRIBOS Y DESPEGUES



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*-

*Sin información que afecte la capacidad.

INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA: 030500Z 0306/0406 31015KT 9999 SCT045 TX14/0319Z TN05/0406Z BECMG 0311/0313 32027KT 9999 SCT030 BKN040 TEMPO 0313/0321 31027G37KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA

MUY ALTA: Mayor que la capacidad.

ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.

MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.

BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Martes 24/11/2026

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

FIR COMODORO

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
  +54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar

- **PUBLICACIONES:** https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO*:*** https://www.cadenaois.org/index.html

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia
Área de Gestión Pre-Táctica